

White Willow Bark Extract

Tên sản phẩm: Chiết xuất vỏ liễu trắng
Herb Nguồn: Salix alba L.
Phần sử dụng: Vỏ cây
Thành phần hoạt tính: Salicin
Xuất hiện: Màu nâu với bột trắng
Đặc điểm kỹ thuật: 15%, 25%, 50%, 80%, 98%
Phương pháp thử: HPLC

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng có chứa glycosides flavonoid cay và cay. Các glycosid phenolic nổi tiếng và hoạt động nhất là salicin, là aminoglycosid của axit salicylic. Salicylic acid là một chất chống viêm yếu nhưng được chuyển đổi bởi gan thành acid acetyl-salicylic. Phiên bản acetylated có tác dụng chống viêm hiệu quả hơn khi không có độc tính đường tiêu hóa của aspirin. Các salicylat ức chế hoạt động của enzym cyclooxygenase và do đó ức chế sản xuất prostaglandin và các phân tử viêm khác.

Trên thực tế, [salicin](#) trong vỏ cây liễu là cơ sở để tổng hợp aspirin. Lịch sử sử dụng vỏ cây liễu trắng đã trở lại khoảng năm 500 TCN khi những người chữa bệnh Trung Quốc cổ sử dụng nó để kiểm soát cơn đau. Người Mỹ bản địa cũng khám phá ra giá trị của cây liễu để giảm bớt đau từ nhức đầu và thấp khớp và giảm sốt.

Chức Năng Và Lợi Ích Của Chiết Xuất Bạch Mã Lá Với Salicin

1. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng với salicin có thể làm giảm đau và giảm sốt, bao gồm nhức đầu, đau lưng và cổ, đau cơ, và co thắt kinh nguyệt.
2. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng Salicin là một chất thay thế tự nhiên cho aspirin - một trong những cách sử dụng phổ biến nhất trong chế độ ăn kiêng bổ sung như là một chất hỗ trợ cho hình dạng giảm béo.
3. Chiết xuất vỏ s alix alba với salicin có chức năng điều trị viêm.
4. Bột vỏ cây liễu trắng giúp điều trị bệnh ghê, erysipelas, sâu răng, sưng trong kẹo cao su.
5. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng salicin có hiệu quả trong việc xua tan cơn gió, làm tăng nước tiểu, giảm sưng.
6. Salix alba vỏ chiết xuất salicin bột có chức năng chữa bệnh thấp khớp, blennorrhagagagia, bệnh lậu cầu nước tiểu, pres atresia, dịch viêm gan.

Các Ứng Dụng Của Chiết Xuất Bạch Đậ Xanh Với Salicin

1. Dùng trong mỹ phẩm, chiết xuất vỏ cây liễu trắng salicin powedr có thể được sử dụng như là nguyên liệu để ức chế wheik và làm giảm sưng và đau.

2. Dùng trong lĩnh vực dược phẩm, chiết xuất vỏ cây liễu trắng có thể dùng làm nguyên liệu làm thuốc chữa sốt, cảm lạnh và nhiễm trùng.
3. Dùng làm phụ gia thức ăn, bột chiết xuất từ vỏ salix alba chủ yếu được sử dụng làm phụ gia thức ăn cho viêm giảm bớt và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Bình luận

Bài viết liên quan

[Cung cấp cao khô Chùm ngây \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Bán cao khô Rau má giúp thanh nhiệt, giải độc](#)

[Bán cao khô Nhục thung dung giúp tăng cường sinh lý nam](#)

[Cung cấp enzyme Trypsin hỗ trợ tiêu hóa thức ăn](#)

[Cung cấp enzyme Bromelain chiết xuất từ dưa](#)

[Cung cấp cao khô Kim ngân hoa tan hoàn toàn](#)

[Cung cấp cao khô Cam thảo \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Men tiêu hóa, hỗ trợ phòng và trị bệnh phân trắng trên tôm](#)

[Cung cấp cao khô Lạc tiên giúp an thần, ngủ ngon](#)

[yucca mexico nguyên liệu đậm đặc 100%, hấp thu khí độc trong ao nuôi và chuồng trại](#)

[Vitamin C, Vitamin hỗn hợp cho tôm cá giá rẻ](#)

[Bán men Amylase giúp hỗ trợ tiêu hóa](#)

[Bán tinh chất lá sen tươi giúp hỗ trợ giảm mỡ máu](#)

[Bán men Bacillus coagulans giúp tăng cường khả năng miễn dịch](#)

[Nguyên liệu Berberin clorid tự nhiên dùng trong thú y](#)

[bột Berberin hàm lượng cao](#)

[Bán Collagen type 2 giúp tái tạo sụn khớp](#)

[Cao thường xuân Pháp](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Nguyên liệu Bromelain](#)

[Khuôn đóng viên nhộng, khuôn đóng viên nang cứng, khuôn đóng nang 100v bằng nhựa, khuôn vô viên con nhộng](#)

[Bán nguyên liệu enzyme Protease dạng bột, dạng dịch](#)

[Nguyên liệu MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Tinh chất Rotundin 98%](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên](#)

[Bán men Lactobacillus acidophilus bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa](#)

[Bán Rotundine nguyên liệu](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98% Cho thủy sản](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98%](#)

Trang 23 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- 23
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)