

White Willow Bark Extract

Tên sản phẩm: Chiết xuất vỏ liễu trắng
Herb Nguồn: Salix alba L.
Phần sử dụng: Vỏ cây
Thành phần hoạt tính: Salicin
Xuất hiện: Màu nâu với bột trắng
Đặc điểm kỹ thuật: 15%, 25%, 50%, 80%, 98%
Phương pháp thử: HPLC

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng có chứa glycosides flavonoid cay và cay. Các glycosid phenolic nổi tiếng và hoạt động nhất là salicin, là aminoglycosid của axit salicylic. Salicylic acid là một chất chống viêm yếu nhưng được chuyển đổi bởi gan thành acid acetyl-salicylic. Phiên bản acetylated có tác dụng chống viêm hiệu quả hơn khi không có độc tính đường tiêu hóa của aspirin. Các salicylat ức chế hoạt động của enzym cyclooxygenase và do đó ức chế sản xuất prostaglandin và các phân tử viêm khác.

Trên thực tế, [salicin](#) trong vỏ cây liễu là cơ sở để tổng hợp aspirin. Lịch sử sử dụng vỏ cây liễu trắng đã trở lại khoảng năm 500 TCN khi những người chữa bệnh Trung Quốc cổ sử dụng nó để kiểm soát cơn đau. Người Mỹ bản địa cũng khám phá ra giá trị của cây liễu để giảm bớt đau từ nhức đầu và thấp khớp và giảm sốt.

Chức Năng Và Lợi Ích Của Chiết Xuất Bạch Mã Lá Với Salicin

1. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng với salicin có thể làm giảm đau và giảm sốt, bao gồm nhức đầu, đau lưng và cổ, đau cơ, và co thắt kinh nguyệt.
2. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng Salicin là một chất thay thế tự nhiên cho aspirin - một trong những cách sử dụng phổ biến nhất trong chế độ ăn kiêng bổ sung như là một chất hỗ trợ cho hình dạng giảm béo.
3. Chiết xuất vỏ s alix alba với salicin có chức năng điều trị viêm.
4. Bột vỏ cây liễu trắng giúp điều trị bệnh ghê, erysipelas, sâu răng, sưng trong kẹo cao su.
5. Chiết xuất vỏ cây liễu trắng salicin có hiệu quả trong việc xua tan cơn gió, làm tăng nước tiểu, giảm sưng.
6. Salix alba vỏ chiết xuất salicin bột có chức năng chữa bệnh thấp khớp, blennorrhagagagia, bệnh lậu cầu nước tiểu, pres atresia, dịch viêm gan.

Các Ứng Dụng Của Chiết Xuất Bạch Đậ Xanh Với Salicin

1. Dùng trong mỹ phẩm, chiết xuất vỏ cây liễu trắng salicin powedr có thể được sử dụng như là nguyên liệu để ức chế wheik và làm giảm sưng và đau.

2. Dùng trong lĩnh vực dược phẩm, chiết xuất vỏ cây liễu trắng có thể dùng làm nguyên liệu làm thuốc chữa sốt, cảm lạnh và nhiễm trùng.
3. Dùng làm phụ gia thức ăn, bột chiết xuất từ vỏ salix alba chủ yếu được sử dụng làm phụ gia thức ăn cho viêm giảm bớt và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Bình luận

Bài viết liên quan

[GINKGO BILOBA - CHIẾT XUẤT BẠCH QUẢ](#)

[Giới thiệu chung về Fish collagen.](#)

[CURCUMIN](#)

[Giới thiệu chung về Coenzyme Q10](#)

[CHONDROITIN](#)

[CAO LÁ THUỜNG XUÂN](#)

[BOSWELLIA](#)

[Giới thiệu chung về Beta glucan](#)

[NGUYÊN LIỆU BERBERIN HYDROCHLORIDE](#)

[Mua bán Yucca nguyên liệu hàng Mexico, Mỹ giá tốt nhất](#)

[Nơi mua bán BKC 80% nguyên liệu Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc uy tín, giá cạnh tranh](#)

[Nơi mua bán muối magie \(MgCl₂\) Ấn Độ uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh](#)

[Bán vỏ nang chất lượng cao, vỏ nang làm thuốc con nhộng, vỏ nang viên thuốc con nhộng](#)

[Dịch vụ Hồ Sơ Công bố, Giấy phép Quảng Cáo TP Chức năng, TP bảo vệ sức khỏe!](#)

[Cao sâm tố nữ](#)

[Cao khô lá thường xuân](#)

[viên nang rỗng trắng, viên con nhộng, vỏ nang thuốc vô thuốc dược liệu, thuốc đông y](#)

[Hà Đường Huyết Y Sư - Hỗ Trợ Gan Epakcel - Chỉ Thống Cốt](#)

[Bán viên nang rỗng gelatin, vỏ con nhộng cứng, viên nang cứng, bán vỏ nang](#)

[Vỏ nang rỗng thuốc con nhộng, vỏ viên nang vô thuốc bắc thuốc nam, vỏ nang chiết thuốc thực phẩm chức năng](#)

[Mua bán Dissolvine Na₂, EDTA 2 muối, khử phèn, cô lập kim loại nặng, Giá cạnh tranh](#)

[Bán Yucca nguyên liệu Mexico, yucca bột, yucca nước, chất hấp thu khí độc NH₃, NO₂, H₂S,....](#)

[Bán EDTA 4 muối Ấn Độ, chuyên gia khử phèn, cô lập kim loại nặng trong ao](#)

[Dissolvine Na, EDTA 4 muối Hà Lan, chuyên gia xử lý nước, khử phèn, cô lập kim loại trong ao nuôi](#)

[L- glutathione](#)

[Pregnenolone Acetate](#)

[Hyaluronic Acid](#)

[Coenzyme Q10](#)

[Beta Glucan](#)

[Collagen type II](#)

Trang 28 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- 28
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)