

Cung cấp nguyên liệu cao khô sâm dương hoắc

Cao khô sâm dương hoắc Epimedium Extract có hoạt chất chính là icariin với tỷ lệ 10-98%. Dược liệu cao khô sâm dương hoắc có dạng bột mịn, màu nâu. Bộ phận sử dụng có tác dụng chính là lá cây sâm dương hoắc. Chúng được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng bổ thận tráng dương giành cho nam giới. Tương truyền cây này trước đây được người dân cho dê đực ăn, thì sau đó dê đực có khả năng giao phối với dê cái rất nhiều lần trong ngày, từ đó cây được đặt tên là Sâm dương hoắc. Sâm dương hoắc phân bố chủ yếu ở miền rừng núi và có rất nhiều ở Trung Quốc, đây là cây thích hợp mọc ở vùng có khí hậu ôn đới. Ở Việt Nam, cây này xuất hiện tại các vùng núi cao biên giới giáp ranh với Trung Quốc, đặc biệt là ở Sapa. Thành phần hóa học chủ yếu gồm: icariin; Benzen; Linoleic acid; Tannin; Oleic acid; Vitamin E; Acid palmitic; Flavonoids; Sterols. Đã có rất nhiều nghiên cứu về sâm dương hoắc và những tác dụng của nó đối với sức khỏe con người.

Chức năng chính của cao khô sâm dương hoắc

- Nâng cao chức năng tình dục truyền thống, nâng cao khả năng cương dương.
- Lợi cho thận và loại bỏ thấp khớp.
- Ngăn chặn bệnh loãng xương.
- Ngăn chặn thời kỳ mãn kinh và huyết áp cao .
- Tăng cường khả năng miễn dịch.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Em Minh

Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế (IBPHARCO)

Add: Số 35 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0383 968 206 - Tel: 024 62939301

Email: contact@ibpharco.com

Web: www.ibpharco.com

Bình luận

Bài viết liên quan

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[thuoc nam chua bệnh ung thư](#)

[Bán vỏ nang con nhộng, bán viên nang rỗng gelatin, vỏ nang cứng](#)

[Fucoidan](#)

[Resveratrol](#)

[Nano Curcumin 5%](#)

[Spirulina](#)

[Soy isoflavones](#)

[Garcinia cambogia extract](#)

[Diosmin](#)

[Green Coffee Bean Extract](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[nấm lim xanh chữa bệnh ung thư](#)

[Pueraria mirifica Extract](#)

[Sheep Placenta Powder – Nhau thai cừu](#)

[Fucoidan](#)

[Fucoidan](#)

[Resveratrol](#)

[Mill thistle Extract](#)

[Astaxanthin](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Pueraria mirifica Extract](#)

[Collagen type II](#)

[Astaxanthin](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Pregnenolone Acetate](#)

[Collagen type II](#)

[Astaxanthin](#)

[Citrus Aurantium Extract](#)

[Garlic Extract](#)

Trang 29 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- 29
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)