

IBP cung cấp giải pháp cổ lam

???????? CAO KHÔ GIẢO CỔ LAM

Xuất hiện: bột màu vàng nhạt
Các thành phần chính: Gypenoside
Hàm lượng: 80%

☆☆ Gynostemma pentaphyllum là một cây nho thảo mộc của gia đình họ Cucurbitaceae ở phía Nam của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

☆☆ Chiết xuất Gynostemma là tên chung của hơn 50 loại saponin khác biệt được phân lập từ Gynostemma. Những gypenosides này cực kỳ tương tự như ginsenosides vì thế nó được coi là tương đương với ginsenosides trong Panax Sâm và nhân sâm Mỹ.

???? Nhưng gypenosides có khả năng thích ứng rộng hơn. Chiết xuất Gynostemma được báo cáo là có hiệu quả trong việc làm giảm lượng lipid trong máu và glucose trong máu, chống lão hóa và ung thư.

???? Nó cũng hữu ích trong việc bảo vệ gan và tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.

???? Bột chiết xuất Gynostemma có thể cải thiện sự trao đổi chất của trái tim trực tiếp và tăng cường giải phóng oxit nitric của cơ thể, nó có thể giúp thư giãn các mạch vành rõ ràng.

???? Chức Năng Của Gynostemma Extract Với Gypenosides

???? Chiết xuất Gynostemma có thể hạ huyết áp, mỡ máu, hạ đường huyết.

???? Chiết xuất Gynostemma được sử dụng để chống xơ vữa động mạch, ức chế huyết khối, điều trị bệnh tim mạch.

???? Chiết xuất Gynostemma pentaphyllum có thể được sử dụng để làm an thần, lão hóa, cải thiện hoạt động trí tuệ, tăng cường chức năng não.

???? Chiết xuất Gynostemma có chức năng kích hoạt các tế bào bình thường của con người, ức chế chất béo, lá lách và dạ dày, các giải pháp mệt mỏi, có tác dụng an thần, chống stress, điều trị đau nửa đầu.

???? Gynostemma chiết xuất gypenosides bột được sử dụng để chống ung thư chống ung thư, ức chế các tế bào chết ung thư. Nó có thể tăng cường hoạt động của các tế bào lympho trong máu người, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.

???? Chiết xuất Gynostemma loại bỏ các tác dụng phụ độc hại của các thuốc kích thích tố.

???? Chiết xuất Gynostemma được sử dụng để chống viêm. Đường ruột, loét dạ dày và loét sưng.

???? Chiết xuất Gynostemma có ảnh hưởng đặc biệt đến tóc đen, trong khi một số tóc đen và vẻ đẹp.

Áp Dụng Gynostemma Pentaphylla Extract Với Gypenoside

???? Gynostemma chiết xuất gypenosides có thể được sử dụng trong lĩnh vực dược liệu làm nguyên liệu.

???? Gynostemma chiết xuất gypenosides có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm.

???? Đặt Hàng & Tư Vấn Sản Phẩm Liên Hệ:

???? Em Minh: 0383 968 206

☎ Tel: 02462939301

Fax: 02462939301

-----★★★-----

???? Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế (IBPHARCO)

???? GPĐKKD: 0107338923

► Tầng 6, tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

► VPMN: Khu B CC Bộ Đội Biên Phòng, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, Tp HCM

-----★★★-----

???? Email: contact@ibpharco.com

???? Web: ibpharco.com

Bình luận

Bài viết liên quan

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[IBP cung cấp cao khô atiso](#)

[IBP cung cấp cao khô quercertine](#)

[IBP cung cấp cao khô kim ngân hoa](#)

[IBP cung cấp chiết xuất hoa hòe Rutin 95%](#)

[IBP cung cấp cao khô đan sâm](#)

[IBP cung cấp cao khô bồ công anh](#)

[IBP cung cấp cao khô bông cải xanh](#)

[IBP cung cấp resveratrol](#)

[IBP cung cấp cao khô xuyên tâm liên](#)

[IBP cung cấp cao khô sâm dương hoặc](#)

[IBP cung cấp cao khô quả bứa](#)

[IBP cung cấp cao khô trà xanh](#)

[IBP cung cấp bột nhau thai cừu](#)

[IBP cung cấp cao khô xuyên tâm liên](#)

[IBP Cung cấp đông trùng hạ thảo khô](#)

[IBP cung cấp cao khô cà gai leo](#)

[IBP cung cấp cao khô giảo cổ lam](#)

[IBP cung cấp cao khô kim ngân hoa](#)

[IBP cung cấp cao khô lựu](#)

[IBP Cung cấp đông trùng hạ thảo khô](#)

[IBP cung cấp cao khô cà gai leo](#)

[IBP cung cấp cao khô giảo cổ lam](#)

[IBP cung cấp cao khô vỏ liễu trắng](#)

[IBP cung cấp cao khô rau má](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đĩnh lăng](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu chiết xuất hoa hòe](#)

[IBP cung cấp cao khô lá thường xuân](#)

[Mua bán enzyme tiêu hóa cho tôm lớn nhanh ấ độ](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô xuyên tâm liên](#)

Trang 8 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- 8
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)